

# High Efficiency Solar System 6"

## Información de pedido

*Sistema de alta eficiencia para instalación en muro (Motor, Variador de Frecuencia IP66, Filtro du/dt IP54)*

| Potencia |      | Componentes Kit |             |              |                 | KIT          |
|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
|          |      | Motor           | VFD IP66    | Filtro du/dt | Sensor de Flujo |              |
| (hp)     | (kW) | Nº de Parte     | Nº de Parte | Nº de Parte  | Nº de Parte     | Nº de Parte  |
| 5,5      | 4    | 262 010 8711    | 314 000 109 | 314 005 110  | 226 019 101     | 308 010 216S |
| 7,5      | 5,5  |                 |             |              |                 |              |
| 10       | 7,5  |                 |             |              |                 |              |
| 12,5     | 9,3  | 262 014 8711    | 314 000 105 | 314 005 110  | 226 019 101     | 308 014 223S |
| 15       | 11   |                 |             |              |                 |              |
| 17,5     | 13   | 262 014 8711    | 314 000 106 | 314 005 111  | 226 019 101     | 308 014 238S |
| 20       | 15   |                 |             |              |                 |              |
| 25       | 18,5 |                 |             |              |                 |              |
| 30       | 22   | 262 016 8711    | 314 000 107 | 314 005 112  | 226 019 101     | 308 016 261S |
| 35       | 26   |                 |             |              |                 |              |
| 40       | 30   |                 |             |              |                 |              |

*Sistema de alta eficiencia para instalación en muro (Motor, Variador de Frecuencia IP66, Filtro Sinusoidal IP54)*

| Potencia |      | Componentes Kit |             |                   |                 | KIT          |
|----------|------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
|          |      | Motor           | VFD IP66    | Filtro Sinusoidal | Sensor de Flujo |              |
| (hp)     | (kW) | Nº de Parte     | Nº de Parte | Nº de Parte       | Nº de Parte     | Nº de Parte  |
| 5,5      | 4    | 262 010 8711    | 314 000 109 | 314 005 117       | 226 019 101     | 308 010 316S |
| 7,5      | 5,5  |                 |             |                   |                 |              |
| 10       | 7,5  |                 |             |                   |                 |              |
| 12,5     | 9,3  | 262 014 8711    | 314 000 105 | 314 005 113       | 226 019 101     | 308 014 323S |
| 15       | 11   |                 |             |                   |                 |              |
| 17,5     | 13   | 262 014 8711    | 314 000 106 | 314 005 115       | 226 019 101     | 308 014 338S |
| 20       | 15   |                 |             |                   |                 |              |
| 25       | 18,5 |                 |             |                   |                 |              |
| 30       | 22   | 262 016 8711    | 314 000 107 | 314 005 116       | 226 019 101     | 308 016 361S |
| 35       | 26   |                 |             |                   |                 |              |
| 40       | 30   |                 |             |                   |                 |              |

- \*La entrega por consulta.

*High Efficiency System Opciones para VFD*

| Modelo |                       | Nº de Parte |
|--------|-----------------------|-------------|
| TODOS  | TARJETA 6X DI/DO      | 308170201   |
|        | TARJETA PT 100        | 308170202   |
|        | TARJETA PROFIBUS      | 308170203   |
|        | TARJETA 1X AI y 2X AO | 308170206   |

*Sistema de alta eficiencia para instalación en muro (Motor, Variador de Frecuencia IP66, Filtro du/dt IP54)*

| Potencia |      | Componentes Kit |             |              |                 | KIT          |
|----------|------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
|          |      | Motor           | VFD IP66    | Filtro du/dt | Sensor de Flujo |              |
| (hp)     | (kW) | Nº de Parte     | Nº de Parte | Nº de Parte  | Nº de Parte     | Nº de Parte  |
| 5,5      | 4    | 262 010 8711    | 314 000 109 | 314 005 110  | 226 019 101     | 308 010 216S |
| 7,5      | 5,5  |                 |             |              |                 |              |
| 10       | 7,5  |                 |             |              |                 |              |
| 12,5     | 9,3  | 262 014 8711    | 314 000 105 | 314 005 110  | 226 019 101     | 308 014 223S |
| 15       | 11   |                 |             |              |                 |              |
| 17,5     | 13   | 262 014 8711    | 314 000 106 | 314 005 111  | 226 019 101     | 308 014 238S |
| 20       | 15   |                 |             |              |                 |              |
| 25       | 18,5 |                 |             |              |                 |              |
| 30       | 22   | 262 016 8711    | 314 000 107 | 314 005 112  | 226 019 101     | 308 016 261S |
| 35       | 26   |                 |             |              |                 |              |
| 40       | 30   |                 |             |              |                 |              |

*Sistema de alta eficiencia para instalación en muro (Motor, Variador de Frecuencia IP66, Filtro Sinusoidal IP54)*

| Potencia |      | Componentes Kit |             |                   |                 | KIT          |
|----------|------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
|          |      | Motor           | VFD IP66    | Filtro Sinusoidal | Sensor de Flujo |              |
| (hp)     | (kW) | Nº de Parte     | Nº de Parte | Nº de Parte       | Nº de Parte     | Nº de Parte  |
| 5,5      | 4    | 262 010 8711    | 314 000 109 | 314 005 117       | 226 019 101     | 308 010 316S |
| 7,5      | 5,5  |                 |             |                   |                 |              |
| 10       | 7,5  |                 |             |                   |                 |              |

| Potencia |      | Componentes Kit |             |                   |                 | KIT          |
|----------|------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
|          |      | Motor           | VFD IP66    | Filtro Sinusoidal | Sensor de Flujo |              |
| (hp)     | (kW) | Nº de Parte     | Nº de Parte | Nº de Parte       | Nº de Parte     | Nº de Parte  |
| 12,5     | 9,3  | 262 014 8711    | 314 000 105 | 314 005 113       | 226 019 101     | 308 014 323S |
| 15       | 11   |                 |             |                   |                 |              |
| 17,5     | 13   | 262 014 8711    | 314 000 106 | 314 005 115       | 226 019 101     | 308 014 338S |
| 20       | 15   |                 |             |                   |                 |              |
| 25       | 18,5 |                 |             |                   |                 |              |
| 30       | 22   | 262 016 8711    | 314 000 107 | 314 005 116       | 226 019 101     | 308 016 361S |
| 35       | 26   |                 |             |                   |                 |              |
| 40       | 30   |                 |             |                   |                 |              |

- \*La entrega por consulta.

### *High Efficiency System Opciones para VFD*

| Modelo |                       | Nº de Parte |
|--------|-----------------------|-------------|
| TODOS  | TARJETA 6X DI/DO      | 308170201   |
|        | TARJETA PT 100        | 308170202   |
|        | TARJETA PROFIBUS      | 308170203   |
|        | TARJETA 1X AI y 2X AO | 308170206   |